



# X-POWER 5KVA-220VA

5000 VA / 5000 W / 220 V

Regulador de voltaje con supresor de picos



# Características principales



ERV-10-008



## Especificaciones

- Capacidad 5 000 VA
- Potencia 5 000 W
- Supresor de picos 504 J
- Voltaje 220 V

## Aplicaciones

- Comercio
- Seguridad
- Industria



# Especificaciones Técnicas

|   |   |
|---|---|
| Modelo  | REGULADOR X-POWER 5KVA-220VA                              |
| No. de Parte  | ERV-10-008  |
| Capacidad (VA)  | 5 000   |
| Potencia (W)  | 5 000   |
| Factor de Potencia a la Salida                                | 1   |
| <b>PARÁMETROS DE ENTRADA</b>                                  |   |
| Voltaje Nominal de Entrada (Vca)                              | 220   |
| Rango de Voltaje de Entrada (Vca)                             | 204 - 236   |
| Corriente Máxima de Entrada (A)                               | 22  |
| Límite de Corriente (A)                                       | 27  |
| Frecuencia Nominal de Entrada (Hz)                            | 60  |
| Rango de Frecuencia de Entrada (Hz)                           | 60  |
| Consumo de Entrada (A)  | 0.2   |
| <b>PARÁMETROS DE SALIDA</b>                                   |   |
| Voltaje de salida nominal (Vca)                               | 220   |
| Corriente Max. Salida (a factor de potencia especificado) (A) | 22  |
| Contactos   | Entrada y salida con bloque de terminales de 3 posiciones |
| <b>SUPRESIÓN DE PICOS</b>                                     |   |
| Supresor de picos eléctricos (J)                              | 504   |
| <b>ALERTAS Y CONTROLES</b>                                    |   |
| Indicador de Regulación                                       | Indicador LED de funcionamiento                           |
| LEDS Indicadores  | 1 LED indicador   |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>                                |   |
| Profundidad (cm)  | 13.3  |
| Ancho (cm)  | 12.5  |
| Altura (cm)   | 10.5  |
| Peso (kg)   | 9.4   |
| <b>PARÁMETROS AMBIENTALES</b>                                 |   |
| Altitud   | Por debajo de 3 000m SNM no afecta potencia               |
| <b>GARANTÍA</b>   |   |
| Periodo de Garantía del Producto*                             | 60 Meses  |
| Sustitución Inmediata   | 6 Meses   |
| Tipo de Garantía  | Estándar 8/5 (8 horas laborales / 5 días hábiles)         |

\*Garantía no valida cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo

# Nuestros Productos



ERV-10-008

## Reguladores

Mantiene protegidos tus equipos de variaciones de voltaje.



Supresor de picos 504J  
8 Contactos.  
60 Meses de garantía.

## No Breaks

Protege y Respalda tus equipos ante la pérdida súbita de energía.



Regulador y Supresor de picos.  
Hasta 45 min de respaldo.  
36 Meses de garantía.

## UPS Online 120 V

Sistemas de energía ininterrumpida que protegen la continuidad de tus operaciones ante fallas en el suministro eléctrico



De 1 a 3 kVA  
Hasta 15 min de respaldo.  
24 Meses de garantía.

## UPS Online 220 V

Sistemas de energía ininterrumpida que protegen la continuidad de equipos especializados ante fallas en el suministro eléctrico.



De 3 a 20 kVA  
Hasta 15 min de respaldo.  
24 Meses de garantía.

## UPS Online Trifásico 220 V

Sistemas de energía ininterrumpida para equipo de misión crítica.



De 10 a 100 kVA  
Hasta 15 min de respaldo.  
24 Meses de garantía.



# Acerca de Nosotros

ERV-10-008



En 1983 Tecnologías Unidas creó la marca COMPLET, siendo uno de los primeros fabricantes 100% mexicanos especializados en soluciones de energía. Somos una empresa innovadora, líder en el mercado, donde nos caracterizamos tanto por la calidad de nuestros productos como la de nuestros servicios. Brindamos soluciones integrales para que nuestros clientes cuenten con la más alta protección en todos sus equipos eléctricos.

Contamos con un centro de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas. Nuestras instalaciones de más de 5,000 m<sup>2</sup> en la Ciudad de México, incluyen una planta de producción, show room, centro de investigación y desarrollo, oficinas, almacenes y centro de servicio nacional.





Tel: 55 5000 5800  
WhatsApp: 5546024093  
[www.complet.mx](http://www.complet.mx)  
Tokio 522, Col. Portales,  
Benito Juárez. C.P. 03300, CDMX